

4.0 企业大学部署

安装须知：

服务器配置及要求

- a. 服务器操作系统必须为 Linux，推荐 CentOS 7；
- b. CentOS 系统版本 $\geq 7.0.1406$ ，内核版本 $\geq 2.10.0-123$
- c. CPU： ≥ 4 核
- d. 内存： $\geq 8\text{Gb}$
- e. 磁盘空间：剩余磁盘空间 $\geq 20\text{G}$

1. 下载安装包

安装包下载页面：

<http://hlw.kuanxue.com/cms/portal/enterprise/corp-download>



2. 安装平台

1) 解压安装包，上传到服务器

- a. 下载完后获得一个 platform_installation.rar 的压缩包
- b. 在桌面上解压获得 platform_installation 的文件夹

c.通过 ftp 文件传输软件（推荐使用 xftp）将该文件夹上传至 Linux 服务器上

2) 执行安装命令（这里注意要找到上传文件夹的目录）

```
# cd platform_installation
```

```
# sh main.sh
```

接下来的时间会一键部署企业大学 4.0 平台，安装时间会有点长，请耐心等待

```
# 在创建容器的时候会让用户输入 ip 地址，这里会出现两个选项：
```

如果是内网，根据提示信息输入数字 1；如果是公网，根据提示信息输入数字 2

```
# 接着就是按照要求输入 ip 地址。
```

一键部署所安装的软件：Docker nginx Docker 镜像

3. 配置平台访问地址

a. 如果你是内网安装企业大学 4.0：

在 hosts 文件中修改配置，hosts 文件在 C:\Windows\System32\drivers\etc 下，
如视频中那样添加 192.168.0.161 dev.kx.com（前面的 ip 是根据你服务器的内网
地址来调整）


b. 如果你是公网安装企业大学 4.0：

无须配置

4. 登录平台

内网安装企业大学：

在浏览器上输入 dev.kx.com，会出现下面的内容：



公网安装企业大学：

在浏览器上输入指向过的域名，以我们公司的域名为例：

http://preview.kuanxue.com



[设为首页](#) | [收藏本站](#)



5.用户登陆：

第一行内容：yxb

用户名：admin

密码：123456

6.部署完成后等待一段时间。

如果你是内网安装企业大学 4.0 :

在浏览器中输入 dev.kx.com/osm 如若出现 502 的现象 ,请重启 osm 容器就正常了 !

重启命令 : docker restart osm

如果你是公网安装企业大学 4.0 :

在浏览器中输入公网的域名/osm ,比如 www.123.com ,请输入 www.123.com/osm

如若出现 502 的现象 ,请重启 osm 容器就正常了 !

重启命令 : docker restart osm